



ハロゲンカラーバルブのバイオニア

株式会社 M&H マツシマ

PonLED 適合表

Ver.3.1

2024年4月

お買い上げ前に

PonLEDは純正球に比べ全長が長い**ため、灯具によっては先端が灯具内に突き当たり取り付けできません。**パッケージ裏の製品図を参考にご購入前に灯具内奥行をご確認ください。灯具と製品先端のクリアランスがわずかの車種の場合、製品および灯具の個体差により同一車種でも入るもの入らないものがあることがあります。**PH7,PH8,PH9**を使用している灯具の場合**わずかに接している程度では押し込めば装着できてしまいますが、故障や接触不良の原因となりますのでご使用をお控えください。**干渉のため使用不可の記載がある車種では灯具換装などで干渉せず取付できれば使用できます。(灯具換装による使用は保証対象外となります)

PH11, PH12使用車では先端が突き当たる車種は確認されておられません。

※下記車種では全長の制約ではなく電気回路不適合で使えません。下のご注意をよくお読みください (2023 9 1現在)

ご注意

2007-2009年頃発表、販売開始のホンダ原付FIミッション車は全長の制約だけではなく、電気回路が不適合ですぐに故障し使用できません。灯具換装などで取付できたとしても使用できませんのでご注意ください。

- エイプ50 FI車(フューエルインジェクション車)
- モンキー50 FI車(フューエルインジェクション車)
- カブ系(AA01) FI車(フューエルインジェクション車)
- スーパーカブ110/プロ JA07 '09-'11

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	HONDA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	CRM50	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	DJ-1/R	12V25/25W	PH7	PL004	
50	DJ-1L	12V30/30W	PH7	PL004	
50	DJ-1RR	12V18/18W	PH7	PL004	
50	Dunk	12V35/35W	HS1	PL161	
50	G' (ジーダッシュ)	12V18/18W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	MBX50	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	MCX50	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	MTX50R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	NS-1(角目1灯式)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	NS-1(丸目2灯式)	12V18/18W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	NS50F(1灯式 '87'88)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	NS50F(2灯式 '89~)	12V18/18W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	NSR50('87~'95)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	NSR50('95~)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	Sh mode	12V35/35W	HS1	PL161	
50	Via	12V35/35W	H4BS		装着事例なし 要奥行確認
50	XR50モタード	12V35/36.5W	PH7	PL004	
50	イブ(セル式)/パックス	12V25/25W	PH7	PL004	
50	エイブ50 (キャブ車)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	エイブ50 (FI車)	12V30/30W	PH7		使用不可
50	エクスプレス	12V30/30W	PH7	PL004	
50	カレン/S 12vセル式	12V25/25W	PH7	PL004	
50	キャビーナ/スタンドアップ	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	クreasクーピー/i	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ゴリラ 12V	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	ジャイロUP	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジャイロX	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジャイロキャンピー	12V18/18W	PH7	PL004	
50	ジャスト	12V30/30W	PH7	PL004	
50	シャリィ 12V	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジュリオ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョイ	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ジョルカブ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョルノ/デラックス(2スト AF24)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョルノ/スポルト/DX(4スト AF70/77 '11~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ジョルノクリア	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ジョーカー50	12V35/36.5W	PH8		干渉のため使用不可
50	スカッシュ(セル付き)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ストリーム	12V25/25W	PH7	PL004	
50	スペイシー50	12V25/25W	PH7	PL004	
50	スペイシー50カスタム	12V30/30W	PH7	PL004	
50	スマートディオ/DX/Z4	12V40/40W	PH11	PL101	
50	スーパーカブ50('86~'06) STD/ビジネス/DX/カスタム	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	スーパーカブ50(AA01 '07~'11) STD/DX/カスタム	12V30/30W	PH7		使用不可
50	スーパーカブ50/プロ(AA04 '12~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	スーパーディオ/ZX/SR	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ズーマー/スペシャル	12V15/15W	PH7	PL004	

PonLEDは純正球よりも全長が長いため、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	HONDA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	ソロ	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	タクティDX	12V25/25W	PH7	PL004	
50	タクティカスタム	12V30/30W	PH7	PL004	
50	タクト(～'82 セル付き)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	タクト/アビター/フルマーク('82～'87)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	タクト/S/スタンドアップ/フルマーク('87～'97)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	タクト/スタンドアップ(AF51 '98～)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	タクト(AF75 '15～)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ダックス 12V	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	ディオ/SP/SR(AF18/25 '88～'90)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ディオ/SR/ZX(AF27/28 スーパーディオ)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ディオ/SR/ST/ZX (AF34/35 ライブディオ ～'96.12)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ディオ/J/S/SP/ZX (AF34/35 ライブディオ '96.12～)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ディオ/Z4(AF56/57/63 スマートディオ)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ディオ(AF62/68 4スト '03～)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ディオXRバハ	12V15/15W	PH7	PL004	
50	ディオチェスタ(AF34/62)	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ディオフィット	12V40/40W	PH12	PL102	
50	トゥデイ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	トピック/プロ	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	トピックフレックス	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ドリーム50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	バイト	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	パックスクラブ	12V25/25W	PH7	PL004	
50	パール	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ビート	12V18/18W	PH7	PL004	
50	プレスカブ50STD/DX(キャブ車)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	プレスカブ50STD/DX(FI車)	12V30/30W	PH7		使用不可
50	ブロード50	12V35/30W	PH8x	PL089	
50	ベンリィ/プロ('11～)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ベンリィCD50('87～)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	ベンリィCL50、50S('97～)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	ボーカル	12V30/30W	PH7	PL004	
50	マグナ50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	モンキー('92～'99)	12V25/25W	PH7		干渉のため使用不可
50	モンキー(キャブ車 '00～'08)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	モンキー(FI車 '09～)	12V30/30W	PH7		使用不可
50	モンキーR/RT	12V15/15W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	モンキーバハ	12V15/15W	PH7	PL004	
50	ランナウェイ	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	リーダー	12V30/30W	PH7	PL004	
50	リード50DX('82)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	リード50スーパーDX('82)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	リード50DX/SS/R('83～)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	リード50(2灯式 '88～)	12V18/18W	PH7	PL004	
50	リード50('98～)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	リトルカブ (キャブ車)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	リトルカブ (FI車)	12V30/30W	PH7		使用不可

PonLEDは純正球よりも全長が長い為、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&Hマツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	HONDA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	ロードフォックス	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
70	スーパーカブ70('86~) STD/ビジネス/DX グレード	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
70	スーパーカブ70カスタム('93~)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
80	CRM80	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
80	MBX80	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
80	NSR80('87~'95)	12V25/25W	PH7	PL004	
80	NSR80('95~)	12V30/30W	PH7	PL004	
80	リード80DX	12V30/30W	PH7	PL004	
90	キャビーナ/スタントアップ90	12V35/30W	PH8x	PL089	
90	ジョーカー90	12V35/36.5W	PH8		干渉のため使用不可
90	スーパーカブ90('86~) STD/ビジネス/DX グレード	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
90	スーパーカブ90カスタム('93~)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
90	ブロード90	12V35/30W	PH8x	PL089	
90	ベンリィCD90('87~)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
90	リード90(2灯式 '88~)	12V18/18W	PH7	PL004	
100	XR100モタード	12V35/36.5W	PH7	PL004	
100	エイプ100	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
100	スペイシー100	12V40/40W	PH11	PL101	
100	リード100('98~)	12V40/40W	PH11	PL101	
100	スーパーカブ100(EX100)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
110	クロスカブ(JA10)	12V35/35W	HS1	PL161	
110	スーパーカブ110(JA07 '09~'11)	12V35/30W	HS5		使用不可
110	スーパーカブ110プロ(JA07 '09~'11)	12V30/30W	PH7		使用不可
110	スーパーカブ110/プロ(JA10 '12~)	12V35/35W	HS1	PL161	
110	ズーマーX	12V30/30W	PH7	PL004	
110	ベンリィ110/プロ('12~)	12V35/35W	HS1	PL161	
110	ディオ110/ベーシック(JF58/JK03)	12V35/35W	HS1	PL161	
110	リード110/EX(JF19 '08~'13)	12V35/30W	HS5	PL115	
125	リード125(JF45 '13~)	12V35/35W	HS1	PL161	
125	CBX125F	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	CBX125カスタム	12V35/36.6W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	MBX125	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	MTX125	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	PCX	12V35/30W	HS5	PL115	
125	TL125 12v	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	XL125R	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	XLR125R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	グロム(JC61)	12V35/35W	HS1	PL161	
125	ベンリィCD125T	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
150	PCX150	12V35/30W	HS5	PL115	
200	MTX200	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
200	XL200R	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
200	XLR200R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
200	TLM200R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
220	TLM220R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
230	XL230	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
250	AX-1	12V35/30W	PH8x		干渉のため使用不可
250	CRM250R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認

PonLEDは純正球よりも全長が長いため、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&Hマツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	HONDA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
250	FTR250	12V35/36.6W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	PS250(丸目2灯式)	12V35/35W	HS1		装着事例なし 要奥行確認
250	TLR250R	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	XL250R	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	XLディグリー(MD26 '91~'95)	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	XLR250R(MD16)	12V45/45W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	XLR250R(MD20/22)	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	XLRバハ('90~)	12V35/35W	HS1		干渉のため使用不可
250	XR250('95'96)	12V35/36.5W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	XRバハ	12V35/36.5W	PH8	PL091	
250	フォルツァSi	12V35/35W	HS1	PL161	
250	レブル(MC13 '85~'93)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	レブル(MC13 '94~)	12V35/35W	HS1	PL161	

PonLEDは純正球よりも全長が長いため、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	YAMAHA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	BJ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	BW' S 50(80年代初期型)	12V15/15W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	BW' S 50(1VC '12~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	RZ50(12V)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	TZM50R	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	TZR50/R	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	VOX/デラックス/リミテッド	12V35/35W	HS1	PL161	
50	YB-1	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	YB-1フォア	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	YB50(58E1,3 '97~'99)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	YB50(5JE '00~)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	アクシス50	12V30/30W	PH7	PL004	
50	アクティブ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ギア/C/S(4KN 2スト '94~'07)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ギア/ニュースギア(10B 4スト '07~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ジョグ(初代 CE50E系 '83~)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ジョグ (CG50E系2TA,E, 2JA '87~'90)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ジョグ/D (CY50系3KJ '90.2~'97)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ジョグスポーツ/Z (TECH21 CY50系3RY '89,'91)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョグボシエ (CY50H系3KJ5,7,9,A '92~'95)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョグボシエ (CY50H系3KJC,D,F,G '96~'98)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	ジョグ (7PS YG50系3YJ '91~'97)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ジョグZ/EX (YG50系3YK1~6 '91~'94)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	スーパージョグZ/ZR (YG50系3YK3,7 ~'95.11)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	スーパージョグZR (YG50系3YK8,9,A,B '95.11~)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	ジョグ/C/Z II (YV50系5BM '97.12~'01)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	ジョグボシエ (YV50系5GD '99~'07)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	ジョグ/ZR/Z II /リモコン (CV50系 '01~'07)	12V40/40W	PH12	PL102	
50	ジョグ/ZR/DX/プチ (CE50系 '07.10~'17)	12V40/40W	PH12	PL102	
50	ジョグ/デラックス(AY01 '18~)	12V40/40W	PH11	PL101	
50	ジョグアプリオ/EX/ II (4JP1,2,3,4,6、 4LV1,2,4)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ジョグアプリオ/ II /アプリオナチュラル (4JP5,7,8,9,A、 4LV3)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	タウンメイト50(3ELC,D '96~)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	タウンメイトT50ED(3EL6,9 '92~'95)	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認

PonLEDは純正球よりも全長が長いため、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	YAMAHA	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	タウンメイトT50ED(3ELB,F '96~)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	チャンプ	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ニュースメイト50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	ビーノ/クラシック(2スト '97~'03)	12V35/36.5W	PH8		干涉のため使用不可
50	ビーノ/DX/モルフェ(4スト '04~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ビーノ(AY02 '18~)	12V35/35W	HS1	PL161	
50	ミント(94.9-)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	メイト50/D(3AC1,3-6/4AT1-5 '91~'99)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	メイト50/D(3AC7~/4AT6~ '00~)	12V40/40W	PH12	PL102	
80	ジョグスポーツ80	12V25/25W	PH7	PL004	
80	タウンメイトT80ED	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
80	ニュースメイト80	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
80	メイト80	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
90	アクシス90	12V30/30W	PH7	PL004	
90	ジョグスポーツ90	12V30/30W	PH7	PL004	
90	タウンメイトT90D(4NM4,5,7,8 '97~'01)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
90	タウンメイトT90D(4NMA~ '02~)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
90	ニュースメイト90	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
100	グランドアクシス100(5FA1 '98~'00)	12V35/36.5W	PH8		要奥行確認
100	グランドアクシス100(5FA2~ '01~)	12V35/36.5W	PH8		要奥行確認
125	DT125R(3FW1 '88)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	アクシスZ(-'21)	12V35/35W	HS1	PL161	
125	アクシストリート125(4D1)	12v40/40w	PH12	PL102	
125	シグナス125D	12V35/30W	PH7	PL004	
125	シグナス125Si/SV	12V30/30W	PH7	PL004	
125	トレイシー125	12V45/45W	PH6E	PL018	
125	ビジネス125	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	DT125(33G '83~)	12V35/35W	PH6E	PL018	
125	DT125R(34X '85~'87)	12V35/35W	PH6E	PL018	
125	DT125R(3FW1 '88)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	DT125R/RE(3FW6~9,A '91~)	12V45/45W	PH6E	PL018	
125	RZ125/S	12V45/45W	PH6E	PL018	
125	SR125(5N0 '81)	12V35/35W	PH9		装着事例なし 要奥行確認
125	SR125(4DD, 5WP '95~)	12V35/35W	PH9		装着事例なし 要奥行確認
125	TZR125(2RM '87~'89)	12V45/45W	PH6E	PL018	
125	TZR125(3TY '90~)	12V45/45W	PH6E	PL018	
125	YBR125(輸入車)	12V35/35W	H4BS	PL203	
125	シグナス125	12V45/45W	PH6E	PL018	
150	シグナス150	12V35/35W	PH6E	PL018	

PonLEDは純正球よりも全長が長い為、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	SUZUKI	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	GS50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	K50(12V)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	RG50ガンマ	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	TS50W	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	ZZ	12V40/40W	PH12	PL102	
50	アドレス50/V/Vチュン(～98.3)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	アドレス50(98.4～)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	アドレスV50/G(4スト '06～)	12V35/30W	HS5	PL115	
50	ヴェルデ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ウルフ50(12V)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	カーナ/F3	12V25/25W	PH7	PL004	
50	コレダスクランブラー50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	コレダスポーツ50	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	ジェンマ50(12V セル付き)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	シュート	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	ストリートマジック/S(角目)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	ストリートマジックII(丸目)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	スワニー/スポーツ(12V セル付き)	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	スーパーモレ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	セピア/ZZ	12V30/30W	PH7	PL004	
50	ソフィア	12V30/30W	PH7	PL004	
50	チャンス	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ハイ/R/UP	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ハスラー50(前期 '83頃)	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
50	ハスラー50(後期 '93頃)	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
50	バーディー50(12V 2スト)	12V25/25W	PH7		干渉のため使用不可
50	バーディー50/80dx(4スト)	12V30/30W	PH7		干渉のため使用不可
50	モレ	12V25/25W	PH7	PL004	
50	ラブ/スリー(12V セル付き)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	蘭(12V セル付き)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	レッツ(2スト CA1K '96～)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
50	レッツ/G(4スト CA4AA '14～)	12V32/32W	PH7	PL004	
50	レッツバスケット	12V35/30W	HS5	PL115	
50	レッツII(～'97.1)	12V25/25W	PH7	PL004	
50	レッツII/G/L/S('97～'99.2)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	レッツII/L/コンピブレーキ('99.3～)	12V40/40W	PH12	PL102	
50	レッツIIスタンダード/G/S('03.2～)	12V30/30W	PH7	PL004	
50	レッツ4/G/パレット	12V30/30W	PH7	PL004	
50	レッツ4バスケット	12V35/30W	HS5	PL115	
50	レッツ5/G	12V35/30W	HS5	PL115	
90	K90(12V)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
100	アドレスV100(～'99.3)	12V30/30W	PH7	PL004	
100	アドレスV100('99.4～)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
110	アドレス110(2スト CF11 '98～)	12V35/36.5W	PH8	PL091	
110	アドレス110(4スト CE47 '15～)	12V35/35W	HS1	PL162	専用品PL162使用 PL161不可
110	ストリートマジック110(角目)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
110	ストリートマジックII 110(丸目)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	GN125E(1/J/K/M型 国内仕様)	12V45/45W	PH9		装着事例なし 要奥行確認
125	GN125E(S型 国内仕様)	12V45/45W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	GN125H(輸入車)	12V35/35W	H4BS	PL203	

PonLEDは純正球よりも全長が長い為、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	SUZUKI	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
125	GS125E(1型)	12V35/35W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	GS125E(2/J/K/M/R型)	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	TS125	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	アドレス125(DT11A)	12V35/35W	HS1	PL162	専用品PL162使用 PL161不可
125	アドレスV125/G	12V40/40W	PH12	PL102	
125	アドレスV125S/SS	12V40/40W	PH11	PL101	
125	ヴェクスター125	12V30/30W	PH7	PL004	
125	ジクサー125	12V35/35W	HS1	PL161	
125	ジェンマ125	12V45/45W	PH8	PL091	
150	ヴェクスター150	12V30/30W	PH7	PL004	
200	DF200E	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
200	TS200R	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	DR250R	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	RMX250S	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	グラストラッカー/ビッグボーイ	12V35/35W	HS1	PL161	
250	スカイウェイブ250 (CJ43 K3 '02、'03)	12V35/35W	HS1	PL161	
250	スカイウェイブ250 (CJ43 K4-6 '03~'06)	12V35/35W	HS1	PL161	

PonLEDは純正球よりも全長が長い為、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**

M&Hマツシマ PonLED適合表

2023年9月時点

排気量	KAWASAKI	純正電球		PonLED	
		定格	品名	適合品番	備考
50	KSR-I	12V25/25W	PH7	PL004	
80	KSR-II	12V25/25W	PH7	PL004	
110	KSR110	12V25/25W	PH7	PL004	
125	Dトラッカー125	12V35/35W	HS1	PL161	
125	KDX125SR	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
125	KLX125	12V35/35W	HS1	PL161	
125	KMX125	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
125	KSR PRO	12V35/35W	HS1	PL161	
125	Z125PRO	12V35/35W	HS1	PL161	
200	KDX200SR	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
200	KMX200	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
200	Z200	(12V30/30W)	PH8		装着事例なし 要奥行確認
220	KDX220SR	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	DトラッカーX('08)	12V25/25W	PH7	PL004	
250	DトラッカーX('09~)	12V30/30W	PH7	PL004	
250	KDX250SR	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	KL250R	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	KLR250	12V35/36.5W	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	KLX250('08)	12V25/25W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	KLX250('09~)	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	KLX250SR	12V30/30W	PH7		装着事例なし 要奥行確認
250	Z250FT	(12V30/30W)	PH8		装着事例なし 要奥行確認
250	エプシロン250(2灯式)	12V35/35W	HS1	PL161	

PonLEDは純正球よりも全長が長いため、一部車種では先端が灯具に突き当たり取付けできません。要奥行確認の記載車種はパッケージ裏面の寸法図を参考に、事前に灯具の奥行きをご確認下さい。PH7、PH8、PH9、H4BS使用車では取付けできない車種がありますのでご注意下さい。PH11、PH12はほとんどの車種に問題なく取付け可能です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&H マツシマ**